






# RACK RIO 42"



# HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS



**SERVICIO AL CLIENTE**  
**800 74 00 00**

## INDICA TAPACANTO




Revise que todos los **herrajes** contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de **herrajes** indicado en la siguientes páginas.

Retire o limpie los números de las piezas una vez que el mueble esté correctamente armado (los números impresos los puede borrar con Diluyente).

Conserve el código de trazabilidad (pegado en el exterior de la caja) hasta que el mueble se haya armado correctamente.

# PIEZAS Y COMPONENTES



1	CUBIERTA	x1
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	FONDO	x1
5	REPISA FIJA	x1
6	BARRA AMARRE	x1

# HERRAJES




E x2



R x16



M x10




x4



x4




x25




x1



x6




x2



x2

# PREPARACIÓN DE PIEZAS




# PREPARACIÓN DE PIEZAS



## PRECAUCIÓN

PARA REALIZAR LOS ENCAMINADOS NECESITA USAR UNA **PLANTILLA** QUE ESTÁ DISPONIBLE EN LA **PENULTIMA PÁGINA** DE ESTE INSTRUCTIVO.



## PRECAUCIÓN


COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE EL FONDO, ALINEANDO LOS BORDES DE LA HOJA CON LOS BORDES DE LA PIEZA, COMO SE MUESTRA. LUEGO, REALICE LOS ENCAMINADOS CON MARTILLO Y CLAVO. REPITA ESTE PROCEDIMIENTO EN LAS OTRAS ESQUINAS DEL FONDO.




## PRECAUCIÓN

FIJE LAS 2 RUEDAS CON FRENO EN LAS ESQUINAS POSTERIORES DEL FONDO.


# 1 SECUENCIA DE ARMADO






# 2




# 3



# 4






# 5




**M 4x**






# 6





7



# 8



9



ALINEAR ESTE BORDE CON  
EL LADO CORTO DE LA PIEZA



CON MARTILLO Y CLAVO  
HACER PERFORACIONES SUAVES  
SOBRE LOS PUNTOS MARCADOS

ALINEAR ESTE BORDE CON  
EL LADO LARGO DE LA PIEZA



ALINEAR ESTE BORDE CON  
EL LADO LARGO DE LA PIEZA



ALINEAR ESTE BORDE CON  
EL LADO CORTO DE LA PIEZA

