ESTANTE NASH

2 PUERTAS CORREDERAS - 6 REPISAS

CIC
SABER VIVIR
Desde 1912

HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS







SERVICIO AL CLIENTE

800 74 00 00

INDICA
TAPACANTO



Revise que todos los **herrajes** contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de **herrajes** indicado en la siguientes páginas.

Retire o limpie los números de las piezas una vez que el mueble esté correctamente armado (los números impresos los puede borrar con Diluyente).

Conserve el código de trazabilidad (pegado en el exterior de la caja) hasta que el mueble se haya armado correctamente.

PIEZAS Y COMPONENTES



1	CUBIERTA	**x1**
2	COSTADO DERECHO	**x1**
3	COSTADO IZQUIERDO	**x1**
4	COSTADO CENTRAL LARGO	**x1**
5	COSTADO CENTRAL CORTO	**x1**
6	FONDO	**x1**
7	REPISA SOBRE PUERTAS	**x1**
8	BARRA TRASERA	**x2**
9	BARRA FRONTAL HORIZONTAL	**x1**
10	BARRA FRONTAL VERTICAL	**x1**
11	ZÓCALO LARGO	**x2**
12	ZÓCALO CORTO	**x2**
13	REPISA FIJA	**x6**
14	PUERTA DERECHA	**x1**
15	PUERTA IZQUIERDA	**x1**

HERRAJES



x80



x24

T x4

x15



x2





x1



x2

PREPARACIÓN DE PIEZAS



PREPARACIÓN DE PIEZAS



PREPARACIÓN DE PIEZAS



1 SECUENCIA DE ARMADO





2





3

PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA PERSONA
PARA INSTALAR EL SUBCONJUNTO
(COSTADO 4 Y REPISA 7)



INDICA
TAPACANTO

4



5



6

PRECAUCIÓN

PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL ARMADO,
ESTA VISTA MUESTRA EL LADO CONTRARIO
AL DE LA PÁGINA ANTERIOR.



INDICA
TAPACANTO

7



PRECAUCIÓN

PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL ARMADO,
ESTA VISTA MUESTRA EL LADO CONTRARIO
AL DE LA PÁGINA ANTERIOR.



8



9





10



INDICA
TAPACANTO

11



PRECAUCIÓN

LAS TRASERAS SE COLOCAN CON EL COLOR HACIA ADENTRO. INTRODUZCA LA PRIMERA TRASERA, DESLIZÁNDOLA A TRAVÉS DE LAS RANURAS DE LOS COSTADOS, HASTA TOCAR EL FONDO DE LA RANURA DE LA CUBIERTA. DESPUÉS, INSERTE LAS TRASERAS RESTANTES, COMO MUESTRA EL DIBUJO.

12







13



14



PRECAUCIÓN

ANTES DE FIJAR LOS CONECTORES, ASEGÚRESE QUE LA TRASERA INFERIOR ENTRE COMPLETAMENTE EN LA RANURA DEL FONDO.

15



PRECAUCIÓN

SI DESEA, PUEDE FIJAR LAS TRASERAS
AL COSTADO CENTRAL. DEBE ASEGURARSE DE CLAVAR EN EL
CENTRO DE CADA TRASERA.

16



17





CIC

SABER VIVIR

Desde 1912